

Einbau-Gefrierschrank / 880 mm / 98 L / LowFrost – weniger Eisbildung / Schlepptür

NAB6L88ES





AEG Gefrierschränke der Serie 6000 mit LowFrost

Gefrierschränke der Serie 6000 sind mit der LowFrost-Technologie ausgestattet, um Eisbildung zu minimieren. Dabei kommen verdeckte Kühlkreisläufe zum Einsatz, die das Abtauen erleichtern und die Abtauhäufigkeit reduzieren.

Produktvorteile & Ausstattung

LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung

Dank LowFrost Technologie wird die Eisbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparst du Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.

- ÖKO ARCTIS Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar
- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- LowFrost-Technik im Gefrierraum weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- · Gefrierschubladen: 4,transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Zubehör: Eisschaber

OptiSpace: Optimale Kühlung für kleines und großes Gefriergut Dieser innovative Gefrierschrank mit OptiSpace bietet dir alle Möglichkeiten den Gefrierraum flexibel zu nutzen. Verwende die Gefrierboxen wie gewohnt zur Kühlung deiner Lebensmittel oder nimm diese heraus und verstaue selbst großes Gefriergut auf den Glasablagen.

Electronic Control:


Einfache Steuerung von Funktionen und Temperatur

Die elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Einstellung der Temperatur und anderer Kühlungsfunktionen. Der effiziente Gefrierschrank ist mit einem digitalen Bedienfeld ausgestattet, welches dir unmittelbar die vorgenommenen Einstellungen anzeigt.

Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück.

Robuster, stabiler. Mit Sicherheitsglas

Für optimale Stabilität und tagtägliche Robustheit sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - das beste Material, um perfekte Zuverlässigkeit zu gewährleisten.





Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	880
Steuerung	Elektronisch
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	177
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	98
Luftschallemissionsklasse	В
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	34
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4.5
Lagerzeit bei Störung (Std.)	12.7
Klimaklasse	SN-N-ST-T
Installation	Einbau/integrierbar - Schlepptür- Technik
Farbe	Weiß
Abtautechnk im Gefrierteil	manuell
PNC	933 033 751
EAN-Nummer	7333394025667
Gerätemaße HxBxT (mm)	873x540x549
Einbaumaße HxBxT (mm)	880x560x550
Anschlusswert (Watt)	120
Volt	230-240
Kabellänge (m)	2,4
Bruttogewicht (kg)	35.14
Nettogewicht (kg)	34.05
UVP	1191.00

